


造型规则

EFG - Q D 3 2 Q P B10

- 凸管: 无=无细针引出 B10=凸管长10mm
 - 光纤: P=普通 C=同轴 L=直角型
 - 螺纹: W=有螺纹 Q=无螺纹
 - 线长: 1=1M 2=2M
 - 直径: 1=Φ1.5 2=Φ2 3=M3 4=M4 A=区域光纤
 - 检测方式: D=反射 T=对射
 - 检测方向: Q=前方 C=侧面 S=上面 Z=正面
- EFG系列光纤

反射光纤


EFG-QD11QP



纤芯 2- ϕ 0.5

检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05


EFG-QD21QP



纤芯 2- ϕ 0.5

检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05


EFG-QD31WP (可选凸管)



纤芯 2- ϕ 0.5

检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05

EFG-QD31QP




纤芯 2- ϕ 0.5

检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05


反射光纤

EFG-QD31WC




检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05

EFG-QD31WL





检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05

EFG-QD31WCL




检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05

EFG-CD31QP B15




检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05

EFG-QD41WP (可选凸管)




检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05

EFG-QD41WC




检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05

EFG-QD41WL




检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05

EFG-QD41WCL




检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05

EFG-CD41QP B15 (可选凸管)



检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05


EFG-QD61WP



检测距离	50
检测精度	ϕ 0.05


反射光纤

EFG-QD61WC




检测距离	50
检测精度	φ 0.05

EFG-QD61WCL




检测距离	50
检测精度	φ 0.05

EFG-WQDA10




检测距离	40
检测精度	φ 0.05

EFG-QDA20




检测距离	70
检测精度	φ 0.05

EFG-QDA60




检测距离	70
检测精度	φ 10

EFG-QD61WL





检测距离	50
检测精度	φ 0.05

EFG-QD31QP-n(多合一反射光纤n=4、6、8、10)




检测距离	50
检测精度	φ 0.05

EFG-WQDA20




检测距离	70
检测精度	φ 0.05

EFG-QDA40



检测距离	70
检测精度	φ 4


EFG-ZD41



检测距离	20
检测精度	φ 0.05


反射光纤

EFG-ZD42




检测距离	20
检测精度	φ 0.05

EFG-ZD47




检测距离	20
检测精度	φ 0.05


EFG-3HA (平行光斑)




EFG-6HA (35mm处小光斑)



EFG-KNF




EFG-ZD44




检测距离	20
检测精度	φ 0.05


EFG-2HA (7mm处小光斑)



EFG-4HA (15mm处小光斑)




EFG-8HA




对射光纤

EFG-CTE11




检测距离	500
检测精度	ø1

EFG-CTE11-H





检测距离	3000
检测精度	ø1

EFG-CTE40




检测距离	500
检测精度	ø1

EFG-CTE40-H




检测距离	3000
检测精度	ø1

EFG-CT12




检测距离	300
检测精度	ø1

EFG-QT44




检测距离	300
检测精度	ø0.05

EFG-CT47



检测距离	300
检测精度	ø0.05


EFG-QT51



检测距离	300
检测精度	ø0.05


对射光纤

EFG-CT53





检测距离	300
检测精度	ø0.05

EFG-CT57



检测距离	300
检测精度	ø0.05

EFG-QT12




最小弯曲半径:R15
检测距离:120mm
最小检测物尺寸:φ0.1mm

检测距离	300
检测精度	ø0.05


光纤元件

槽型光纤

EFG-UT0520




EFG-UT1220




针光

EFG-CR4010R




EFG-CR4520S




高温透镜

EFG-QD4RHTJ




EFG-QT4RHTJ




高温光纤 最高温度350°C


EFG-QD41WPHT




EFG-QD61WPHT



EFG-QT41WPHT




EFG-QT61WPHT




高柔光纤

EFG-QD31WPR



EFG-QD41WPR



EFG-QT31WPR

